

VoIP PBX S-SERIJA

VPC - RSD

nisu potrebne licence za IP trunk i lokale

VoIP PBX S20

20 korisnika; 10 istovremenih razgovora; do 4 analogna (FXO / FXS / ISDN-BRI) porta, do 1 GSM/CDMA/3G kanala; LAN & WAN interface; **Novi GUI; Asterisk 13; Automatsko snimanje razgovora**, Voicemail 5000 min.; IVR; CID...

34750



VoIP PBX S50

50 korisnika; 25 istovremenih razgovora; do 8 analogna (FXO / FXS / ISDN-BRI) porta, do 4 GSM/CDMA/3G kanala; LAN & WAN gigabitni interfejs; **Novi GUI; Asterisk 13; Automatsko snimanje razgovora**, Voicemail 5000 min.; IVR; CID...

59500



VoIP PBX S100

100 korisnika(proširivo do 200); 30 istovremenih razgovora(proširivo do 60); do 16 analogna (FXO / FXS / ISDN-BRI) porta, do 2 E1/T1/J1 porta; do 6 GSM/CDMA/3G kanala; LAN & WAN gigabitni interfejs; **Novi GUI; Asterisk 13; Automatsko snimanje razgovora**, Voicemail 10000 min.; IVR; CID...

70375



VoIP PBX S300

300 korisnika(proširivo do 500); 60 istovremenih razgovora(proširivo do 120); do 24 analogna (FXO / FXS / ISDN-BRI) porta, do 3 E1/T1/J1 porta; do 6 GSM/CDMA/3G kanala; LAN & WAN gigabitni interfejs; **Novi GUI; Asterisk 13; Automatsko snimanje razgovora**, Voicemail 10000 min.; IVR; CID...

148500



IP TELEFONSKI SISTEMI

nisu potrebne licence za IP trunk i lokale

MyPBX U300

300 korisnika; 50 istovremenih razgovora; 1 E1/T1/J1 (ISDN-PRI) port; 2 FXS porta; LAN, WAN, USB, Audio IN / OUT, RS232 interfejs; Voicemail 3000 min.; IVR; CID; **1 U Pola širine...Automatsko snimanje razgovora**

164375



KARTICE/MODULI ZA IP TELEFONSKU CENTRALU

D30 DSP card

Kartica za proširenje kapaciteta koja dodaje 100 korisnika i 30 istovremenih razgovora; primenljiva na **S100**(max - 1 kom) i **S300**(max - 2 kom) VoIP PBX sistemima

21750



EX08 Expansion card

Kartica za proširenja za module; montaža do 4 modula po kartici(O2, S2, SO, B2, M1...); primenljiva na **S100**(max - 2 kom) i **S300**(max - 3 kom) VoIP PBX sistemima.

7625



EX30 ISDN PRI card

Kartica - 1 x E1/T1/J1 port; primenljiva na **S100**(max - 2 kom) i **S300**(max - 3 kom) VoIP PBX sistemima

53125



SO Modul

1 FXS + 1 FXO port. "Power Failure" funkcija.
1 analogni lokal + 1 analogna tel. linija

9375



S2 Modul

2 FXS porta (dva analogna lokala)

8625



O2 Modul

2 FXO porta (dve analogne telefonske linije)


8625



B2 Modul

2 ISDN-BRI porta (4 govorna kanala)

18250



M1 Modul

1 GSM kanal (1 slot za SIM karticu)

16875



GATEWAY (VoIP to GSM)

VPC - RSD

NeoGate TG100

GSM - VoIP (1 CH)

- GSM to VoIP gejtvej
- 1 GSM kanal
- Gratis "SMS Server" software

18125













NeoGate TG200




GSM - VoIP (2 CH)

- GSM to VoIP gejtvej
- 2 GSM kanala
- Gratis "SMS Server" software





34375



NeoGate TG400 GSM - VoIP (4 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • GSM to VoIP gejtvej • 2 GSM kanala • Gratis "SMS Server" software 	64375	
NeoGate TG800 GSM - VoIP (8 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • GSM to VoIP gejtvej • 8 GSM kanala • Gratis "SMS Server" software 	112125	
NeoGate TG1600 GSM - VoIP (16 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • GSM to VoIP gejtvej • 16 GSM kanala • Gratis "SMS Server" software 	231500	
GATEWAY (VoIP to BRI / VoIP to PRI)			
NeoGate TB200 BRI - VoIP (2 CH)	<p>BRI portovi se mogu koristiti u TE/NT modu (4xRJ45); integrisan je SIP proxy Registrar za IP telefone; LCR (Least Cost Routing) Jednostavno web bazirano konfigurisanje; Jednostavno za integraciju / jednostavno za instalaciju.</p>	45000	
NeoGate TB400 BRI - VoIP (4 CH)	<p>BRI portovi se mogu koristiti u TE/NT modu (4xRJ45); integrisan je SIP proxy Registrar za IP telefone; LCR (Least Cost Routing) Jednostavno web bazirano konfigurisanje; Jednostavno za integraciju / jednostavno za instalaciju.</p>	66375	
NeoGate TE100 ISDN PRI E1/T1 - VOIP	<p>PRI port se može koristiti u TE/NT modu (RJ45); integrisan je SIP proxy Registrar za IP telefone; LCR (Least Cost Routing) Jednostavno web bazirano konfigurisanje; Jednostavno za integraciju / jednostavno za instalaciju.</p>	95375	
NeoGate TE200 2xISDN PRI E1/T1 - VOIP	<p>PRI portovi se mogu koristiti u TE/NT modu (2xRJ45); integrisan je SIP proxy Registrar za IP telefone; LCR (Least Cost Routing) Jednostavno web bazirano konfigurisanje; Jednostavno za integraciju / jednostavno za instalaciju.</p>	165000	
GATEWAY (Analogue VoIP)			
NeoGate TA100 FXS (1 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FXS portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 1 x RJ11 	4250	
NeoGate TA200 FXS (2 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 FXS portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 2 x RJ11 	6375	
NeoGate TA400 FXS (4 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 FXS portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 4 x RJ11 	16875	
NeoGate TA410 FXO (4 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 FXO portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 4 x RJ11 	23250	
NeoGate TA800 FXS (8 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 FXS portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 8 x RJ11 	24250	
NeoGate TA810 FXO (8 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 FXO portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 8 x RJ11 	34625	
NeoGate TA1600 FXS (16 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 16 FXS portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 16 x RJ11 + 1 x Telco 50 pin 	56125	

NeoGate TA1610 FXS (16 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 16 FXO portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 16 x RJ11 + 1 x Telco 50 pin 	79250	
NeoGate TA2400 FXS (24 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 FXS portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 24 x RJ11 + 1 x Telco 50 pin 	71750	
NeoGate TA3200 FXS (32 CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 32 FXS portova • Potpuna usaglašenost sa SIP i IAX • 32 x RJ11 + 2 x Telco 50 pin 	84250	

ADDON LICENSES - S-SERIJA

Billing system module		Korišćenjem aplikacije za naplatu da bi se dodelio kredit za pozive, dopunili lokali i sprovela analiza poziva. Podržane su i prepaid i postpaid uplate. Tarife se mogu podesiti u skladu sa lokalom, vremenskim periodom, trajanjem poziva, prefiksom i dužinom broja. Dopune u realnom vremenu, istorija i statistike su sačuvane.	9625	S20
			12000	S50
			30000	S100
			52875	S300
Hotel module		Hotelska aplikacija omogućava korisniku IP PBX-a da intuitivno upravlja rezervacijama, prijavama i odjavama gostiju, provere statusa sobe, nudi mini-bar uslugu, i vodi izveštaje o naplati, i još dnevnih operativnih radnji u hotelima i drugim ugostiteljskim okruženjima.	15625	S20
			44625	S50
			58000	S100
			96750	S300
PMS module Char		Ova integracija omogućava interfejs za povezivanje char utile h+, PMS port, koji omogućava, funkciju naplate, poziva za buđenje sa PMS-om hotela. Kao rezultat dolazi do integracije PMS-a hotela i VoIP PBX-a S-serije. Takođe moguće je konfigurisati poziv za buđenje, i odlučiti se da li je lokal, lokal sobe ili kancelarije na PBX konfiguracijskom panelu.	9625	S20
			12000	S50
			30000	S100
			52875	S300
Call Center module QueueMetrics		QueueMetrics Live integracija omogućava interfejs za povezivanje VoIP-PBX-a i Quemetrics Live-a. QueueMetrics Live je klad baziran kol centar set za Asterisk telefonske sisteme.	9625	S20
			12000	S50
			30000	S100
			52875	S300

ADDON LICENSES - U-SERIJA

Call Recording Module	U100 - 11000 U200 - 22000 U300 - 22000 U5xx serija IP centrala podržava automatsko snimanje razgovora bez dodatnih troškova.
Billing System Module	U100 - 11000 U200 - 22000 U300 - 22000 U500 - 33000
Hotel Module	U100 - 33000 U200 - 44000 U300 - 44000 U500 - 66000
MyPBX Client	U serija - 2.750,00

Napomena:

1. MyPBX U serija IP centrala isporučuje se sa 2 aktivna "MyPBX Client" modula
2. Minimalna količina za nabavku "MyPBX Client" modula je 5 licenci u okviru kojih se naplaćuju i 2 postojeće

Legenda:

28320	Isporuka sa lagera - redovna cena
39960	Nema na lageru - moguća korekcija cene
30120	Isporuka sa lagera - promo ili rasprodaja