

# CITIZEN

## CLP521 i CLP621

## Veliki po mogućnostima mali po ceni



Mehanizam metalna školjka za snagu, pouzdanost i lakoću upotrebe  
Parallel, serial & USB standard; Network i Wireless LAN opcije  
Interna 5 inčna rolna i interno napajanje

Termo prenos i direktni termo prenos

Better. Believe It.®

[www.impulst.net](http://www.impulst.net)

E T I K E T E I B A R K O D

## Jeftina eksploatacija

Citizen se brine da cene potrošnog materijala, posebno glava za štampanje za naše štampače budu pažljivo odmerene tako da štampači budu jeftini za eksploataciju. Ako vam je potrebno čišćenje ili održavanje naših štampača, njihov inteligentni inovativan dizajn znači da vam oni pružaju brz i lak servis što značajno smanjuje cenu održavanja. Glava za štampanje valjak se mogu zameniti za manje od minuta sa osnovnim alatom



## Prilagodljivost - Opcije i dodaci

Pored interne mrežne kartice, moguće je instalirati lako ugrađive automatske sekače i odlepljivače nalepnica.

Sekač je idealan prilikom prodaje karata ili na drugim mestima gde se etikete ili neprekidni medij moraju seći na jednake delove.

Odlepljivač uključuje senzor koji proverava da li je etiketa skinuta pre nego što štampa sledeću. Ovo je prikladno za pošte, odeljenja za isprouku ili proizvodne linije gde je potrebna jednostavna aplikacija za lepljenje nalepnica.



## Više od pouzdanosti

Iako su predviđeni kao štapači ekonomskog nivoa, kao i desktop uređaji, CLP621 i CLP 521 sa svojim odlikama pružaju vrhunsku snagu i pouzdanost.

Takođe uključuju Citizev-ov Active Ribbon Control & positioning sistem koji omogućava štampanje bez naboravanja i odličan kvalitet štampanja na specijalnim materijalima.

Sve ovo je potkrepljeno Citizen-ovom dvogodišnjom garancijom na štampač i mehanizam (ili 100 km, šta dođe prvo, isljučujući glavu za štampanje)



## Za sav Vaš novac

Kod štampača kao što su CLP 521 i CLP 621, kvalitet i veliki izbor opcija ukazuju da su Citizen štampači najbolji izbor pri kupovini.

Korisnici primećuju da su naši štampači brzi i laki za upotrebu. Tehnička odeljenja znaju da su pouzdani, retko se kvare i zaštićeni su odličnim garancijama.

A ono što je najbolje je da su finansijska odeljenja zadovoljna jer su jeftini, kako za kupovinu tako i za upotrebu.



## Jednostavnost



Svi Citizen štampači su projektovani tako da budu laki za upotrebu. Naš vrhunski mehanizam "školjka" čini ugradnju medija vrlo jednostavnom. Jednostavno ga postavite i zatvorite poklopac.

Ugradnja ribon trake u CLP621 meri se sekundama zahvaljujući glavi za pisanje koja se podiže visoko, ostavljajući dovoljno prostora za ugradnju trake. Lakoća upotrebe dopunjuje se moćnim kontrolnim panelom i intuitivnim sistemom.

## Napredno povezivanje

Citizen zna da je je mogućnost povezivanja presudna osobina, zbog toga štampači standardno imaju tri napredna interfejsa: brzi paralelni interfejs (IEEE 1284), brzi USB interfejs i RS232C interfejs koji radi na brzinama do 115.000 bps.



Za mrežno povezivanje možete brzo i lako instalirati internu mrežnu karticu ili internu bežičnu mrežnu karticu. Značaj internih kartica je u tome što postoje mnogo manje šanse da se oštete u lošijim okruženjima.



## Tehnički podaci

### Tehnički podaci: Odlepljivač

Tip Tip rolera	S-bend dual roller Silikonska guma
Debljina medija: - Neprek. (max) - Etikete (max)	0.07mm ili manje 0.17mm ili manje
Širina - minimum - maksimum	25.4mm 118mm
Dužina etikete - minimum - maksimum Širina etikete	25.4 mm 120 mm Da je uža od graničnika
Broj etiketa	100 Km ili 1 million samo lepivih (specifikovani medij)
Senzor	Infra crvena reflektor dioda
Fiz. karakteristike - Vel (ŠxDxVmm) - Masa	145 x 37 x 39 0.26 Kg

### Tehnički podaci: Sekač

Tip	Guillonine	
Debljina medija: - Neprek. (max) - Etikete (max)	0.06 mm 0.25 mm	
Dužina odsečka - minimum - maksimum	25.4 mm neograničeno, softverski zavisno	
Broj sečenja - debljina medija	300,000 0.06 do 0.15mm	100,000 0.15 do 0.25mm
vrste medija	kartice ili ulaznice, samo lepljive nalepnice, (broj sečenja se ne može garantovati sa samo lepivim) presavijeni i uvijeni	
Tolerancija	± 1 mm horizontalno + vertikalno	
Fiz. karakteristike - Vel (ŠxDxV mm) - masa	149 x 51 x 76 0.49 Kg	

## Tehnički podaci: Štampači

	CLP 521	CLP 621
Tehnologija	Direktno termo štampanje	Termo transfer i direktno termo štampanje
Rezolucija (otpr.)	203 dpi, 8 dots/mm	
Brzina štampanja(max)	100 mm/s	
Fonts TrueType download	1 Scalable, 8 Bitmap standardno podržano	
Vrste medija	Uvijeni ili presavijeni; kontinualan i perforiran, nalepnice, etikete i karte.	
Reg. medija Podesivi senzor	međuprostor etikete, zasek ili crni beleg Standard	
Šir. medija (min-max) Veličina rolne (max)	19 - 118 mm 125 mm (standardna unutrašnja) Spoljni držač medija i vodica su dostupni	
Debljina medija	0.0635 - 0.254 mm	
Šir. štampe(max) Duž. štampe (max) Duž. etikete (min)	104 mm 812mm 2.54 mm	
Vrste trake Namotavanje trake duž. trake (otpr.) Vel. trake (spoljna Ø) Vel. trake (unutrašnja Ø)	Nema Samo direktno termo štampanje	Vosak, vosak-smola ili smola mastilo- sa unutrašnje ili spoljašnje 14172 inches, 360 metres 74mm 25.4mm
IEEE1284 paralel RS232C USB Ethernet 10/100 Wireless LAN 802.11b	Standard Standard Standard Opciono Opciono	
Mehanizam i vrsta kućišta User interface	Mehanizam metalna školjka i plastično kućište 4 dugmeta + 4 LED + VuePrint™ Menu	
RAM on-board Flash on-board	8Mb. 0.5Mb available for user download 2Mb. 0.5Mb available for user download	
Windows driveri Label design software	Na CD-u, od diler a ili sa web sajta Na CD-u, od diler a ili sa web sajta	
Opcije i dodaci	Auto sekač Odlepljivač Držač spoljnog medija (rolna od 200 mm) Ethernet i WiFi priključci	
Vel. (ŠxDxV approx)	231 x 289 x 183 mm	231 x 289 x 270 mm
Weight (approx)	3.6 kg	9.9lbs, 4.5 kg

Citizen Systems Europe UK

Park House, 643 - 651 Staines Road

Feltham, Middlesex. TW14 8PA. United Kingdom

Tel: +44(0)20 8893 1900 Fax: +44 (0)20 8893 0080

Citizen Systems Europe GmbH

Mettingerstraße 11, D-73728 Esslingen, Germany

Tel: +49(0) 711 3906 420 Fax: +49 (0)711 3906 405

[www.citizen-europe.com](http://www.citizen-europe.com)

"Impuls telekomunikacije" d.o.o. Beograd

Tel: 011 30 33 033, 30 30 636

Fax: 32 91 021  
[info@impulst.net](mailto:info@impulst.net)

[www.impulst.net](http://www.impulst.net)